



Montageanleitung der REMUS Soundcontrollers Installation instruction for the REMUS sound controller

Honda Civic Type R 2017 →



pos	pcs	packing content	pos	pcs	packing content
A	1	sound controller	G	2	connector
B	1	bluetooth button	H	4	cable ties
C	1	OBD adapter	I	1	adhesive socket
D	1	actuator with spring	J	3	nuts M5
E	1	power cable	K	1	user manual
F	1	actuator cable			



Montageanleitung der REMUS Soundcontrollers Installation instruction for the REMUS sound controller

Honda Civic Type R 2017 →

Installation des REMUS OBD Adapters / Installation of the REMUS OBD adapter

Verbinden Sie den REMUS OBD2 Stecker mit dem OBD Eingang ihres Fahrzeugs.
Connect the REMUS OBD2 plug with the vehicle's OBD connection.





Montageanleitung der REMUS Soundcontrollers Installation instruction for the REMUS sound controller

Honda Civic Type R 2017 →

Den Kofferraumboden hochklappen und das Pannenset herausnehmen.
Open the trunk carpet and remove the puncture repair kit.



Die Verkleidung vorsichtig nach oben ziehen und entfernen.
Carefully remove the rear panel by pulling it upwards.





Montageanleitung der REMUS Soundcontrollers Installation instruction for the REMUS sound controller

Honda Civic Type R 2017 →

Das REMUS Aktuatorkabel am Aktuator anschließen. Die Gummidichtung entfernen und das Aktuatorkabel in den Kofferraum führen.

Connect the REMUS actuator cable with the actuator. Remove the rubber seal and guide the actuator cable into the trunk.



Die Gummidichtung passend für das Kabel einschneiden und wieder montieren.

Cut a section out of the rubber seal for the cable to pass through and install the seal again.





Montageanleitung der REMUS Soundcontrollers Installation instruction for the REMUS sound controller

Honda Civic Type R 2017 →

Die Kofferraumleuchte vorsichtig herausziehen.
Carefully pull out the luggage compartment light.



Die Seitenverkleidung vorsichtig lösen.
Carefully loosen the side cover.






Montageanleitung der REMUS Soundcontrollers Installation instruction for the REMUS sound controller

Honda Civic Type R 2017 →

Den roten Draht des REMUS Zuleitungskabels hinter der Seitenverkleidung verlegen. Den roten Draht am stromführenden Kabel der Kofferraumleuchte (**rot**) mit Hilfe des mitgelieferten Schwachstromverbinders anschließen. Die Leuchte wieder verbauen.

Run the REMUS red (+12v) wire behind the side cover. Connect the red wire with the +12v cable of the luggage compartment light (**red**) by using the supplied crimp connector and remount the lamp.



Den schwarzen Draht des REMUS Zuleitungskabels mit Hilfe des Ringkabelschuhs am Masseanschluss verschrauben.

Bolt the black wire ring connector of the REMUS power cable onto the ground connection.





Montageanleitung der REMUS Soundcontrollers Installation instruction for the REMUS sound controller

Honda Civic Type R 2017 →

Die REMUS Steuereinheit mit dem Aktuator- und Zuleitungskabel verbinden. Die Steuereinheit im Kofferraum verstauen und mit Hilfe der mitgelieferten Kabelbindern fixieren. Alle entfernten Verkleidungen wieder anbringen.
Connect the REMUS control module with the actuator and power cable. Position the control unit in the trunk and secure by using the supplied cable ties. Remount all removed covers.

